



Исх. №13  
От 23 января 2025 г.

**Руководителю предприятия**

ООО «Гармет» информирует о предстоящих торгах по реализации металлоотходов с производственных площадок в феврале 2025г. Список площадок и перечень категорий лома указан в приложение №1 к настоящему письму.

В случае Вашей заинтересованности необходимо направить коммерческое предложение в формате PDF на электронный адрес [info@garmet.ru](mailto:info@garmet.ru) не позднее **11:00 по Мск 27.01.2025г.**

#### **Требования к коммерческому предложению:**

- оформлено на корпоративном бланке компании, заверено подписью руководителя и печатью;
- указаны цены на интересующие категории лома без учета НДС и транспортных расходов строго в соответствии с приложением №2 настоящего письма;
- указаны ФИО, электронная почта, мобильный номер телефона исполнителя.

#### **Сроки проведения торгов:**

- Аукцион осуществляется на платформе Tender.Pro;
- О дате и времени проведения переторжки будет сообщено дополнительно на электронную почту и номер телефона исполнителя, указанные в КП.

#### **Условия отгрузки лома автомобильным транспортом:**

1. Автомобильный транспорт под лом предоставляет покупатель;
2. Погрузка лома осуществляется силами грузоотправителя, если иное не указано в приложение №1 настоящего письма;
3. Моментом перехода права собственности при отгрузке лома автомобильным транспортом является дата передачи товара представителю покупателя (грузополучателя);
4. В случае несоблюдения утвержденного ООО «Гармет» графика отгрузки лома, компания-победитель отстраняется от вывоза оставшихся выигранных позиций лома;
5. Вывоз лома осуществляется строго в соответствии с требованиями, указанными в приложении №3 настоящего письма.

#### **Важно!**

1. С фотографиями лома можно ознакомиться, пройдя по ссылке <https://cloud.mail.ru/public/C5bk/35J6Eogar>
2. Согласно п. 8 ст. 161, п.3.1. ст. 166 НК РФ исчисление и уплата НДС при реализации лома и отходов черных и цветных металлов возлагается на покупателя, который будет являться налоговым агентом;

3. Цена, определившаяся по результатам торгов, фиксируется на календарный месяц, в котором осуществляется отгрузка;
4. В случае отказа от «шага» во время аукциона и/или от цены в течение отгрузочного периода, на контрагента накладываются штрафные санкции в размере понесенных ООО «Гармет» убытков от перенаправления объемов металлоотходов в адрес иного контрагента; контрагент не допускается до торгов минимум на 3 календарных месяца или по рассмотрению комитета ООО «Гармет»;
5. Вес груза определяется на весах грузоотправителя, если иное не указано в приложение №1 настоящего письма;
6. Условия оплаты: 100% предоплата за весь планируемый к отгрузке объем лома;
7. Итоги торгов на платформе Tender.Pro не являются публичной офертой, окончательное решение принимает тендерный комитет ООО «Гармет», который также оставляет за собой право не допустить компанию до участия в торгах или аннулировать победителя.

Директор по продажам

Глумова О.А.

Ольга Глумова  
Моб.: +7-968-731-46-93  
E-mail: [olga@garmet.ru](mailto:olga@garmet.ru)

## Список производственных площадок и перечень категорий лома

**ОАО «Демиховский машиностроительный завод», Московская обл., Орехово-Зуевский р-н, д. Демихово, ул. Заводская.**

Автомобильные весы 18 м., грузоподъемность 80 тн., для погрузки требуется автомобиль с манипуляторной установкой.

- 12А+5А (допускается наличие оцинкованного лома, окалины, проволоки) – 200 тн. а/транспорт (засор не более 3%)
- 16А – 200 тн. а/транспорт (засор не более 3%)
- Деловые отходы (900x1100x2,5мм) – 30-40 тн. а/транспорт (засор не допускается)

**ОАО «Коломенский завод», Московская обл., г. Коломна, ул. Партизан, д. 42.**

Автомобильные весы 18 м., грузоподъемность 80 тн., для погрузки требуется автомобиль с манипуляторной установкой.

- 12А+5А (допускается наличие оцинкованного лома, окалины, проволоки, бочек/банок) – 20 тн. а/транспорт (засор не более 3%)
- 5А листы – 60 тн. автотранспорт (засор не более 3%)
- 3А – 30 тн. автотранспорт (засор не более 3%)
- Б8 – 30 тн. автотранспорт (засор не более 3%)
- 20А – 30 тн. автотранспорт (засор не более 3%)
- 24А – 100 тн. автотранспорт (засор не более 3%)
- 16А – 200 тн. автотранспорт (засор не более 3%)
- Медный лом – 0,5 тн. а/транспорт (засор не допускается)
- Лом медных проводов – 0,5 тн. а/транспорт (засор не допускается)
- Бронзовый лом – 1 тн. а/транспорт (засор не допускается)
- Бронзовая стружка – 2,5 тн. а/транспорт (засор не допускается)
- Латунный лом – 1 тн. а/транспорт (засор не допускается)
- Латунная стружка – 2,5 тн. а/транспорт (засор не допускается)
- Алюминиевый лом – 2 тн. а/транспорт (засор не допускается)
- Алюминиевая стружка – 10 тн. а/транспорт (засор не допускается)
- Алюминиевый шлак – 2 тн. а/транспорт (засор не допускается)

**ОАО «Метровагонмаш», ст. отгрузки Мытищи, Московская обл., г. Мытищи, ул. Колонцова, д. 4.**

Автомобильные весы 18 м., грузоподъемность 80 тн., для погрузки требуется автомобиль с манипуляторной установкой.

- 12А+5А (допускается наличие оцинкованного лома, окалины, проволоки) – 50 тн. а/транспорт (засор не допускается)
- 5А (листы, вырубка 6м) – 30 тн. а/транспорт (засор не допускается)
- 16А – 50 тн. а/транспорт (засор не допускается)
- Б26 – 20 тн. а/транспорт (засор не допускается)

**ОАО «Тверской вагоностроительный завод», г. Тверь, Петербургское шоссе, д. 45Б.**

Автомобильные весы 12 м., грузоподъемность 60 тн.

- 12А+3А+5А (допускается наличие оцинкованного лома, окалины, проволоки, троса) – 400 тн. а/транспорт (засор не более 3%, для погрузки требуется автомобиль с манипуляторной установкой, отгрузка осуществляется на 2х площадках- ТВЗ и ЦСМ, после погрузки необходимо поднести площадку силами покупателя)
- 16А – 400 тн. а/транспорт (засор не более 3%, для погрузки требуется автомобиль с манипуляторной установкой, после погрузки необходимо поднести площадку силами покупателя)
- 12А (лом бочек) – 10 тн. а/транспорт (засор не более 5%, для погрузки требуется автомобиль с манипуляторной установкой)
- 12А (загрязненный- решетки с 27А) – 10 тн. а/транспорт (засор не более 3%, для погрузки требуется автомобиль с манипуляторной установкой, отгрузка осуществляется на 3х площадках- ТВЗ, КСК ЦСМ и ПК ТС ТМЗЭТ)
- 12А (загрязненный- мелкий лом с наличием 27А) – 10 тн. а/транспорт (засор не более 3%, для погрузки требуется автомобиль с манипуляторной установкой)
- Б26 – 150 тн. а/транспорт (засор не допускается)
- 16Б26 – 1 тн. а/транспорт (засор не допускается)
- Алюминиевый лом – 40 тн. а/транспорт (засор не допускается, отгрузка 3-4 раза в месяц)
- Алюминиевая стружка – 5 тн. а/транспорт (засор не допускается)
- Медный лом – 0,100 тн. автотранспорт (засор не допускается)
- Лом медных проводов – 2 тн. автотранспорт (засор не допускается)
- Латунный лом – 0,100 тн. автотранспорт (засор не допускается)
- Латунная стружка – 0,100 тн. автотранспорт (засор не допускается)
- Лом бракованного теплообменника – 1 тн. автотранспорт (засор не допускается)

**ОАО «Кузнеочно-прессовое производство», г. Тверь, Петербургское шоссе, д. 45Б.**

- 2А – 80 тн. а/транспорт (засор не допускается)
- 3А – 30 тн. а/транспорт (засор не более 1,5%)
- 27А – 20 тн. а/транспорт (засор не более 3%)

**ОАО «Центросвармаш», г. Тверь, ул. Паши Савельевой, д. 47.**

- 5А – 200 тн. а/транспорт (засор не допускается, отгрузка осуществляется на 3х площадках- ТВЗ, КСК ЦСМ и ПК ТС ТМЗЭТ)
- 3А – 90 тн. а/транспорт (засор не более 1,5%)
- 27А (с наличием 3А) – 20 тн. а/транспорт (засор не более 3%, отгрузка осуществляется на 3х площадках- КСК ЦСМ и ПК ТС ТМЗЭТ)

**ОАО «Тверской вагоностроительный завод», Тверская обл., г. Торжок, ул. Энгельса, д. 5.**

Вывоз планируется за 1 рабочий день до даты отгрузки, отгрузочная партия составляет 2-10 тн., взвешивание груза осуществляется на автомобильных весах ТВЗ, все позиции ОДНИМ ЛОТОМ.

- 12А+3А+5А (допускается наличие окалины, проволоки) – 100 тн. а/транспорт (засор не более 3%, для погрузки требуется автомобиль с манипуляторной установкой)
- 12А (оцинкованный лом) – 5 тн. а/транспорт (засор не более 3%, для погрузки требуется автомобиль с манипуляторной установкой)
- 27А – 10 тн. а/транспорт (засор не более 3%, для погрузки требуется автомобиль с манипуляторной установкой, биг-беги за счет покупателя)

**ООО «ПК «Новочеркасский электровозостроительный завод», Ростовская обл., г. Новочеркасск, ул. Машиностроителей, д. 7А.**

Автомобильные весы 18 м., грузоподъемность 80 тн, для погрузки углеродистого лома требуется автомобиль с манипуляторной установкой.

- 12А+5А – 500 тн. а/транспорт (засор не более 2%)
- 16А (одним лотом с 27А) – 500 тн. а/транспорт (засор не более 3%)
- 27А (одним лотом с 16А) – 10 тн. а/транспорт (засор не допускается)
- 3А – 150 тн. а/транспорт (засор не допускается)
- 12А (непроизводственный лом) - одним лотом с 12А (загр. и бочками) – 100 тн. а/транспорт (засор не более 2%)
- 12А (загрязненный) – 30 тн. а/транспорт (засор не допускается)
- 12А (лом бочек) – 10 тн. а/транспорт (засор не допускается)
- Медный лом – 8 тн. а/транспорт (засор не допускается)
- Медный лом непоименованный – 0,2 тн. а/транспорт (засор не допускается)
- Лом медных проводов – 1,5 тн. а/транспорт (засор не допускается)
- Медная стружка – 5 тн. а/транспорт (засор не допускается)
- Медная стружка (с миконитом) – 3 тн. а/транспорт (засор не допускается)
- Медно-миконитовая пыль – 1 тн. а/транспорт (засор не допускается)
- Отходы медесодержащие – 1 тн. а/транспорт (засор не допускается)
- Бронзовый лом – 0,1 тн. а/транспорт (засор не допускается)
- Бронзовая стружка – 0,2 тн. а/транспорт (засор не допускается)
- Латунный лом – 0,03 тн. а/транспорт (засор не допускается)
- Латунная стружка – 0,2 тн. а/транспорт (засор не допускается)
- Алюминиевый лом – 0,1 тн. а/транспорт (засор не допускается)
- Лом алюминиевых проводов – 0,1 тн. а/транспорт (засор не допускается)
- Алюминиевая стружка – 1 тн. а/транспорт (засор не допускается)
- Алюминиевый шлак – 0,1 тн. а/транспорт (засор не допускается)
- Б26 – 1 тн. а/транспорт (засор не допускается)
- Лом быстрорежущей стали – 1 тн. а/транспорт (засор не допускается)
- Лом фехраля – 0,9 тн. а/транспорт (засор не допускается)

**ОАО «Трансмаш», ст. отгрузки Покровск-Приволжский (Саратовская обл., г. Энгельс, ул. Заводская, д. 1).**

Взвешивание лома осуществляется на независимых весах сторонних организаций, определяемых Продавцом. Расходы, связанные со взвешиванием партии Товара, Покупатель производит за свой счет самостоятельно в адрес весовой (500,00 руб. 1 завес).

- 12А+5А – 250 тн. а/транспорт (засор не допускается, для погрузки требуется автомобиль с манипуляторной установкой)
- 16А – 20 тн. а/транспорт (засор не допускается, для погрузки требуется автомобиль с манипуляторной установкой)
- 27А (грат-окалина) – 50 тн. а/транспорт (засор не допускается)
- Деловые отходы – 150 тн. а/транспорт (засор не допускается)

**ОП «ЭЗЭТ» ООО «ПК ТС», Саратовская обл., г. Энгельс, 1-ый микрорайон мкр-Промзона.**

- 3А+12А+5А+20А (допускается наличие оцинкованного лома, окалины, проволоки, троса, чугуна) – 15 тн. а/транспорт (засор не более 3%, для погрузки требуется автомобиль с манипуляторной установкой, требуется подрезка металла в транспортный габарит)
- 27А (грат окалина, одним лотом с 3А+12А+5А) – 3 тн. а/транспорт (засор не более 3%)
- 16А – 8 тн. а/транспорт (засор не более 3%)

**ОАО «Пензадизельмаш», г. Пенза, ул. Калинина, д. 128А.**

Автомобильные весы 11 м., грузоподъемность 40 тн., для погрузки требуется автомобиль с манипуляторной установкой.

- 12А+5А – 5 тн. а/транспорт (засор не более 3%)
- 16А – 60 тн. а/транспорт (засор не более 3%)
- 24А – 40 тн. а/транспорт (засор не более 3%)
- Алюминиевая стружка – 7 тн. а/транспорт (засор не допускается)
- Свинцовая стружка – 5 тн. а/транспорт (засор не допускается)

**ОАО «Октябрьский электровагоноремонтный завод», г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 45.**

Для погрузки требуется автомобиль с манипуляторной установкой. Взвешивание лома на весах, расположенных по адресу: г. Санкт-Петербург, Московское ш., д. 13Б. Расходы, связанные с взвешиванием партии Товара, Покупатель производит за свой счет самостоятельно в адрес весовой (750,00 руб. 1 завес).

- ЗАЖД – 20 тн. а/транспорт (засор не допускается)
- 16А – 3 тн. а/транспорт (засор не допускается)

**ОАО «ПФ «КМТ», г. Санкт-Петербург, Петродворцовый р-н, г. Ломоносов, ул. Федюнинского, д. 3, лит. А**

Для погрузки требуется автомобиль с манипуляторной установкой. Взвешивание лома на весах, расположенных по адресу: г. Санкт-Петербург, Волхонское шоссе, д. 4 или д. 5. Расходы, связанные с взвешиванием партии Товара, Покупатель производит за свой счет самостоятельно в адрес весовой (850,00 руб. 1 завес).

- 5А+12А (одним лотом с 27А) – 15 тн. а/транспорт (засор не допускается)
- 27А (одним лотом с 12А+5А) – 3 тн. а/транспорт (засор не допускается)
- 12А (лом бочек, одним лотом с 12А+5А) – 1 тн. а/транспорт (засор не допускается)
- 20А (станок, одним лотом с 12А+5А) – 1 тн. а/транспорт (засор не допускается)
- 16А – 10 тн. а/транспорт (засор не допускается)
- Алюминиевый лом (профиль, вырубка, обрезь, фольга) – 4 тн. а/транспорт (засор не допускается), микс: АД и т.д.
- Алюминиевый лом засоренный (возможно наличие стекла, пластика, герметика, резины, оргалита) – 7 тн. а/транспорт (засор не допускается)
- Алюминиевая стружка (засорена стальной) – 5 тн. а/транспорт (засор не допускается), микс АД и т.д.
- Б27 – 0,5 тн. а/транспорт (засор не допускается)
- Лом медных проводов – 0,300 тн. а/транспорт (засор не допускается)
- Латунная стружка – 0,200 тн. а/транспорт (засор не допускается)

**ПРИМЕР ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ:**

Приложение №2

**ООО «Компания»**

**ИНН:**

**КПП:**

**ОГРН:**

**Юридический адрес:**

**Почтовый адрес:**

**Телефон:**

**Директору по продажам  
ООО «Гармет»  
О.А. Глумовой**

**Исх. №  
от ДД.ММ.2025г.**

В ответ на Ваше письмо исх. №N от ДД.ММ.2025г. сообщаю цены на интересующие категории лома, заявленные к реализации с производственных площадок в феврале 2025г.:

**ОАО «Демиховский машиностроительный завод», Московская обл., Орехово-Зуевский р-н,  
д. Демихово, ул. Заводская.**

- 12А+5А – цена за 1 тонну лома без НДС
- 16А – цена за 1 тонну лома без НДС

**ОАО «Коломенский завод», Московская обл., г. Коломна, ул. Партизан, д. 42.**

- 16А – цена за 1 тонну лома без НДС
- 16Б8 – цена за 1 тонну лома без НДС
- 24А – цена за 1 тонну лома без НДС
- Алюминиевая стружка – цена за 1 тонну лома без НДС

[ФИО, должность, подпись руководителя, печать]

Исполнитель:

ФИО полностью: Иванов Иван Иванович

Моб. телефон: +7-999-999-99-99

e-mail: ivan@ivanov.ru

**Перечень документов, необходимых для осуществления отгрузки лома автомобильным транспортом:**

- 1) Доверенность на водителя/экспедитора на получение ТМЦ от ООО «Гармет», заверенная печатью организации и подписью руководителя;
- 2) Заполненная форма таблицы №1 (см ниже);

Вышеуказанная информация должна быть направлена до 16:00 по Мск дня, предшествующего дню отгрузки, на эл. почту [office@garmet.ru](mailto:office@garmet.ru)  
(контакт для связи: 8-968-731-46-92 Алиса Ардашева).

Таблица №1

**Заявка на пропуск от  
ООО «Втормет»**

Дата отгрузки	ФИО	Паспортные данные	Марка и номер ТС	Номер телефона водителя	Вид лома	Грузоотправитель согласно спецификации
01.03.2023	Иванов Иван Иванович	Паспорт РФ, серия: 1234, №56789, выдан Отделом милиции г. Москвы 01.01.2022г.	Камаз А000АА 750	8-999-999-99-99	12А	Гармет ОП «Тверское»
02.03.2023	Сергеев Сергей Сергеевич	Паспорт РФ, серия: 1234, №56789, выдан Отделом милиции г. Москвы 01.01.2022г.	Камаз А000АА 751	8-900-999-99-10	3А	АО «ДМЗ»

**В случае отсутствия запрашиваемых документов и/или ненадлежащего оформления, пропуск заказан не будет.**

Уважаемый контрагент!

Информируем Вас, о том, что в нашей компании реализован функционал оформления бухгалтерских и финансовых первичных документов в электронном виде с применением электронной подписи между ООО «Гармет» и клиентами.

Обмен документами осуществляется через систему электронного документооборота АО «ПФ «СКБ Контур» (система ЭДО «Диадок»). Указанная система работает в режиме роуминга с большинством количеством операторов электронного документооборота (ознакомиться со списком операторов, работающих в системе роуминга можно здесь: <https://www.diadoc.ru/roaming/working-with>). В случае отсутствия Вашего оператора в списке работающих в режиме роуминга, для Вас реализована опция настройки роуминга путем составления соответствующей заявки по адресу <https://www.diadoc.ru/roaming>.

Технология предусматривает предоставление бухгалтерских и финансовых документов клиенту с применением электронной подписи без печати на бумажных носителях, что ускорит процесс обмена документами, а также сократит обоюдные затраты.

Идентификатор участника ЭДО (GUID): 2BM-5029127457-2013021901554522550340000000000